



EG-Sicherheitsdatenblatt
Gemäß 1907/2006/EG-DE

Lieferant : redstone® GmbH
Handelsnamen : redstone® Spezialkleber MCS
Druckdatum: : 01.09.11, 15:17 überarbeitet am: 01.09.11

01. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname : **redstone® Spezialkleber MCS**
Lieferant : **redstone® GmbH**
Postfach : **33 05 44**
Telefon : **0421 / 22 31 49 - 0**
Telefax : **0421 / 22 31 49 - 90**
Auskunftgebender Bereich : **Abteilung Anwendungstechnik**

02. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung : **X_i reizend**
Besondere Gefahrenhinweise
für Mensch und Umwelt : **R 36 reizt die Augen**
R 38 reizt die Haut
R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt
möglich

03. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung
Zubereitung : **Portlandzementhaltig**
Gefährliche Inhaltsstoffe : **PZ-Klinker**
CAS-Nr. : **PZ-Klinker (65 997-15-1)**
Bezeichnung : **266-043-4**
Gehalt : **< 40 %**
Kennbuchstabe : **X_i**
R-Sätze : **R36, R38, R43**

04. Erste Hilfe Maßnahmen

Nach Einatmen : **nicht zutreffend**
Nach Hautkontakt : **gründlich mit Wasser abspülen**
Nach Augenkontakt : **mindestens 5 Minuten gründlich mit**
Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen
Nach Verschlucken : **Mund ausspülen und Wasser in kleinen**
Schlucken trinken (Verdünnungseffekt)
Hinweise für den Arzt : **Zement und Calciumhydroxid reagieren**
mit Feuchtigkeit und Wasser alkalisch



EG-Sicherheitsdatenblatt
Gemäß 1907/2006/EG-DE

Lieferant : redstone® GmbH
Handelsnamen : redstone® Spezialkleber MCS
Druckdatum: : 01.09.11, 15:17 überarbeitet am: 01.09.11

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel : **keine Einschränkungen**
Aus Sicherheitsgründen
ungeeignete Löschmittel : **keine**
Besondere Gefährdung durch
den Stoff, seine Verbrennungs-
produkte oder entstehende Gase : **keine**
Besondere Schutzausrüstung bei
der Brandbekämpfung : **keine**

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene
Vorsichtsmaßnahmen : **S 2 darf nicht in die Hände von Kindern
gelangen**
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden
**S 25 Berührung mit den Augen
vermeiden**
**S 26 Bei Berührung mit den Augen
sofort gründlich mit Wasser
ausspülen und Arzt konsultieren**
**S 37 Geeignete Schutzhandschuhe
tragen**

Umweltschutzmaßnahmen : **Unkontrollierten Zutritt von Wasser
vermeiden**
**Unkontrollierten Abfluss nach
Wasserzutritt vermeiden**
**Abfluss in Kanalisation und Vorfluter
vermeiden**

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme : **mechanisch (trocken) aufnehmen**

Zusätzliche Hinweise : **Material härtet in Verbindung mit
Wasser aus**

07. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren
Umgang : **- Säcke vor Beschädigung schützen**
- Material nicht verschütten
**- Nur in geschlossenen Verpackungen
transportieren**



EG-Sicherheitsdatenblatt
Gemäß 1907/2006/EG-DE

Lieferant : redstone® GmbH
Handelsnamen : redstone® Spezialkleber MCS
Druckdatum: : 01.09.11, 15:17 überarbeitet am: 01.09.11

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : **nicht zutreffend**
Anforderungen an Lagerräume und Behälter : **trockene Lagerung**
Zusammenlagerungshinweise : **trockene Lagerung**
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen : **Vor Feuchtigkeit schützen**

- Säcke vor Gebrauch aufrecht stellen und Kopfteil (Deckblatt) sauber durch Aufschneiden abtrennen
- Pulver lt. Anleitung in Mischgefäße, in denen Wasser vorgelegt ist, vorsichtig umfüllen (Staubbildung vermeiden)

08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen : **Entstaubung gemäss BImSchG bzw. TA-Luft beachten**

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr. : **65997-15-1**
Bezeichnung des Stoffes : **CEM I, Portlandzement**
Art : **Staub**
Wert : **6**
Einheit : **mg/m³**

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemassnahmen
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten

Atemschutz : **Bei Staubentwicklung Staubmaske tragen
Merkblatt ZH 1/134**
Handschutz : **Schutzhandschuhe aus PVC/Gummi
tragen, Merkblatt ZH 1/570**
Augenschutz : **Schutzbrille tragen
Merkblatt ZH 1/192**
Körperschutz : **Körperdeckende Kleidung tragen**

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild:

Form : **pulverförmig**
Farbe : **weiß**
Geruch : **geruchlos**



EG-Sicherheitsdatenblatt
Gemäß 1907/2006/EG-DE

Lieferant : redstone® GmbH
Handelsnamen : redstone® Spezialkleber MCS
Druckdatum: : 01.09.11, 15:17 überarbeitet am: 01.09.11

Sicherheitsrelevante Daten:

pH-Wert : 12 – 13 mol/l
bei 1,5 g/l H₂O und T_{Luft} = 20 °C
Zustandsänderung : Schmelztemperatur über 1500 °C
Flammpunkt : nicht zutreffend
Zündtemperatur : nicht zutreffend
Selbstentzündlichkeit : nicht zutreffend
Brandfördernde Eigenschaften : nicht zutreffend
Explosionsgefahr : nicht zutreffend
Dampfdruck : nicht zutreffend
Schüttdichte : ca 1,5 kg/l
Löslichkeit/Mischbarkeit in Wasser : bei T_{Luft} = 20 °C ca. 0,7 g/l

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen : **Feuchtigkeitszutritt**
Zu vermeidende Stoffe : **nicht zutreffend**
Gefährliche Reaktionen : **nicht zutreffend**
Gefährliche Zersetzungsprodukte : **nicht zutreffend**

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität: **nicht zutreffend**
Einstufungsrelevante LD/LC 50-Werte : **nicht zutreffend**
Spezifische Symptome im Tierversuch : **bei längerem Kontakt Hautreizungen möglich**
Primäre Reizwirkung : **reizend auf der Haut, reizend im Auge, reizend auf den Schleimhäuten**

12. Angaben zur Ökologie

weitere ökologische Hinweise

Wegen der alkalischen Reaktion, die sich bei Kontakt mit Wasser einstellt, sollten größere Mengen von Putz bzw. Mörtel nicht in Grund- und Oberflächenwasser gelangen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung : **Restinhalte mit Wasser abbinden lassen und als Bauschutt (nicht Baustellenabfälle) entsorgen. Nicht aushärtende Produkte als Baustellenabfälle entsorgen.**
Abfallschlüssel-Nr. : **LAGA-Nr. 314 09 / Bauschutt**
LAGA-Nr. 912 06 / Baustellenabfälle
Ungereinigte Verpackungen : **Vollständig entleerte (rieselfreie)**



EG-Sicherheitsdatenblatt
Gemäß 1907/2006/EG-DE

Lieferant : redstone® GmbH
Handelsnamen : redstone® Spezialkleber MCS
Druckdatum: : 01.09.11, 15:17 überarbeitet am: 01.09.11

Papiergebinde den örtlichen Wertstoff-
sammelstellen (Repasack) zuführen

14. Angaben zum Transport

Angaben : **Keine Kennzeichnung erforderlich, gilt für
Transportzwecke als ungefährlich**

Landtransport: ADR/RID/GGVS/GGVE
(grenzüberschreitend / Inland) : **entfällt**

Seeschifftransport: IMKDG/GGVSee
Richtiger Technischer Name : **entfällt**

Lufttransport: ICAO-TI und IATA-DGR
Richtiger Technischer Name : **entfällt**

Transport / weitere Angaben : **kein Gefahrgut**

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie : **keine Kennzeichnung erforderlich**

Kennbuchstaben und
Gefahrenbezeichnung des Produktes : **X_i (reizend)**

EG / R-Sätze : **R 36 reizt die Augen
R 38 reizt die Haut
R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt
möglich**

EG / S-Sätze : **S 2 darf nicht in die Hände von Kindern
gelangen
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden
S 25 Berührung mit den Augen
vermeiden
S 26 Bei Berührung mit den Augen
sofort gründlich mit Wasser
ausspülen und Arzt konsultieren
S 37 geeignete Schutzhandschuhe
tragen**

Nationale Vorschriften : **Keine Abweichung von EG-Einstufung**

Wassergefährdungsklasse : **WGK 1 (schwach wassergefährdend)**

Sonstige Vorschriften : **Beschränkungen und Verbots-
verordnungen siehe Punkt 8**

16. Sonstige Angaben



EG-Sicherheitsdatenblatt
Gemäß 1907/2006/EG-DE

Lieferant : redstone® GmbH
Handelsnamen : redstone® Spezialkleber MCS
Druckdatum: : 01.09.11, 15:17 überarbeitet am: 01.09.11

Die Auskünfte dieses Datenblattes entsprechen unseren jetzigen Daten und sind nach unserem besten Wissen korrekt in Bezug auf die sachgerechte Handhabung dieses Produktes unter normalen Bedingungen und gemäß der auf der Verpackung und/oder in der technischen Anleitung spezifizierten Anwendung erstellt.

Jeder andere Gebrauch dieses Produktes, evtl. in Kombination mit anderen Produkten oder Prozessen, geschieht auf Verantwortung des Benutzers.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.