

SECCO


ENTFEUCHTUNGS-

PUTZ

ENTFEUCHTUNG UND ABTROCKNUNG FEUCHTER
WANDFLÄCHEN – REKORDVERDÄCHTIG!

LEITET DIE
TROCKENZEIT
EIN!





Trockene Fakten

- feuchteregulierend durch permanenten Abbau der Kapillarfeuchtigkeit
- beständig gegen Salze wie Chloride, Nitrate, Sulfate und Säuren
- wasserabweisend: Regen und Spritzwasser trocknen schnell ab
- hält auf nassem Mauerwerk, keine Trocknungszeiten erforderlich
- wärmedämmend
- frostsicher für außen und innen
- diffusionsoffen, keine Kondenswasserbildung
- hoher pH-Wert, also schimmelpilzhemmend
- einlagiges System, keine technischen Arbeitsunterbrechungen
- rein mineralisch, also unbrennbar (A1)

Das Wasser steigt, die Laune sinkt!

Mit den hohen Temperaturen sehr warmer Sommer steigt nicht nur die Laune, sondern immer häufiger auch der Wasserspiegel. Denn Sommerzeit ist Hochwasserzeit! Überflutungen im Zuge starker Regenfälle aber auch Havarien wie Rohrleitungsbrüche sorgen schnell für ein Stimmungstief, wenn sie Haus und Keller unter Wasser setzen – und Wände feucht machen.

Secco Entfeuchtungsputz ist für derartige Problemfälle die schnelle und einfache Lösung! Der Putz auf Mikroporenbasis ist kein Sanier-, Opfer- oder Salzspeicherputz, lagert also keine Salze ein und erzielt so optimale Entfeuchtungsleistungen. Und das rekordverdächtig schnell und sicher.




Einmal reicht schon

Muss Sonnenschutz auf der Haut regelmäßig erneuert werden, reicht beim Secco Entfeuchtungsputz eine einzige Schicht: Da er keine Salze einlagert, kann auf das übliche zweite Verputzen, dem sogenannten Opferputz, verzichtet werden. Für Wände, Verarbeiter und Endkunden gleichermaßen eine heiße Sache – und eine trockene!


Hier nur Ausgang

Das hydrophobe und diffusionsoffene Material lässt Feuchtigkeit entweichen, Wasser jedoch nicht eindringen. Der Putz muss nach Rückgang des Wassers lediglich abgespült werden, wodurch die Notwendigkeit eines Rückbaus entfällt. Selbst direkter Wasserkontakt hinterlässt den Putz also unbeeindruckt, formstabil und frei von Schadstoffen.

Secco Entfeuchtungsputz wird so zur schützenden Haut Ihrer Wände. Tatsächlich funktioniert er auch wie die Haut, indem er Wassereintritt ins Mauerwerk verhindert, jedoch bestehende Feuchtigkeit in Form von Dampf austreten lässt. Dieses allmähliche Austrocknen ist dann wichtig, wenn Altputz aufgrund von Wasserschäden entfernt werden muss und die dahinterliegende Wand – teils noch für Wochen oder Monate – ebenfalls nass ist. Dank dieser Eigenschaft eignet sich der Putz auch ideal für die Instandhaltung von Sockeln.



Verarbeitung leicht gemacht



redstone GmbH
Haferwende 1
28357 Bremen
info@redstone.de
www.redstone.de

