


The logo for Redstone, featuring the word "redstone" in white lowercase letters on a red rectangular background.

# DIE BESTEN ZWEI FÜR GESUNDE TROCKENHEIT VON INNEN

**Secco Horizontalsperren-Sticks**

**Secco Sockel- und Entfeuchtungsputz**

**Zweimal  
super-effizient.  
WOW!**

A hand-drawn arrow with a hatched pattern, pointing towards the text below.

Unsere beiden Geheimtipps  
zur Feuchtesanierung:  
Secco Horizontalsperren-Sticks +  
Secco Sockel- und Entfeuchtungsputz!

# TIPP 1

## Secco Horizontalsperren-Sticks

### Darf's noch einfacher sein?

Eine nachträgliche Horizontalsperre von innen oder außen – ganz ohne Aufwand, aber mit Sicherheit? Kein Problem.

Hori-Sticks – die schnellste und einfachste Methode, kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk sowie allen mineralischen Baustoffen (außer Porenbeton) zu stoppen.

### Und was können die Hori-Sticks?

Vor allem: Zeit und Aufwand sparen. Einfach Bohrlöcher (alle 12 cm) in die Wand bohren, die Hori-Sticks gegebenenfalls zurechtschneiden und hineindrücken, zum Schluss das Bohrloch mit einem Mörtelpfropfen (z. B. Secco Due) verschließen – fertig.


Übrigens: Hori-Sticks machen auch die exakte Berechnung der Verbrauchsmenge und die Dosierung total einfach.

UNSER TIPP: HORI-STICKS  
GEGEN AUFSTEIGENDE FEUCHTIGKEIT!



### SECCO HORIZONTALSPERREN-STICKS

Das in den Sticks enthaltene wasserabweisende und lösemittelfreie Material durchdringt das Mauerwerk und bildet eine wirksame Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Dazu einfach mit einem 12 mm Bohraufsatz Bohrlöcher in die Wand bohren, Verpackung öffnen, Sticks einführen und Bohrloch mit einem Mörtelpfropfen (z.B. Secco Due) verschließen.



# TIPP 2

UNSER TIPP: PERFEKT SANIERT.  
SCHON NACH 24 STUNDEN!

## Secco Sockel- und Entfeuchtungsputz

### Was macht den Secco Sockel- und Entfeuchtungsputz eigentlich so besonders?

Durch seine Mikroporenstruktur kann in der Wand eingelagerte Feuchtigkeit durch den Putz entweichen, anders herum kann Wasser in flüssiger Form aber nicht mehr ins Mauerwerk gelangen. Zudem verbleiben bauschädliche Salze im Mauerwerk. Daher eignet sich der Putz auch ideal für die Sanierung von Sockeln. Schäden durch defekte Außenabdichtungen, Leckagen oder Havarien sind im Nu saniert – die Verarbeitungszeit verkürzt sich von ca. 24 Tagen auf 24 Stunden!

### Und was kann der Secco Sockel- und Entfeuchtungsputz noch?

Vor allem: Zeit und Aufwand sparen. Einfach den alten Putz abschlagen, Wandflächen grundieren und 2 cm Secco Sockel- und Entfeuchtungsputz aufbringen – fertig.

Übrigens: der dampfoffene Mikroporenputz ist kein Opferputz und daher eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Sanierputzen.

\* nicht geeignet für Untergründe aus Porenbeton



### SECCO SOCKEL- UND ENTFEUCHTUNGSPUTZ ...

- ... wirkt dank einer speziellen Mikroporenstruktur dauerhaft.
- ... trocknet salzbelastete Wände.
- ... entfeuchtet Bauteile nach Schadensfällen.
- ... behebt Salz- und Feuchteschäden an durchfeuchteten Bauteilen.



NOCH FRAGEN?




# TIPP 3

[www.redstone.de](http://www.redstone.de)

## Dreimal Vorteil gegen Feuchte: Weitere Secco-Produkte für die Feuchtesanierung

- 1 **Secco Sperrputz**  
Druckwasserdichter Spezialmörtel für die Innenabdichtung
- 2 **Secco One**  
Abdichtung erdberührter Wände von außen
- 3 **Secco Due**  
Hybridmörtel zum wasserdichten  
Schlämmen und Spachteln



## redstone: Konzentriert aufs Wesentliche

Wir sind darauf spezialisiert, Probleme rund ums Wohnen ganzheitlich zu lösen. Mit Produkten, die sich gut ergänzen und einfach zu gesunden Ergebnissen führen. Bauphysikalisch effektiv arbeiten, außerdem energieeffizient und nachhaltig wirken – das können nur die Besten!

EINE DOPPELTE EMPFEHLUNG VON:



redstone GmbH & Co. KG  
Haferwende 1  
28357 Bremen

Fon: 0421 / 22 31 49-0  
Fax: 0421 / 22 31 49-90  
info@redstone.de  
www.redstone.de