Damit's schneller und gründlicher geht – der Secco Sperrputz gegen vertikale Feuchtigkeit

Mit dem neuen Secco Sperrputz lassen sich Flächen in nur einem Tag vollständig abdichten. Weil er die zwei Funktionen eines perfekten Putzes erfüllt: gründliche Abdichtung und ansprechende Optik. Sie können sich darüber doppelt freuen: wegen der schnellen Ergebnisse und des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Hält höchstem Druck stand

Grundierung und Sperrputz genügen, und alles bleibt trocken. Der Secco Sperrputz dient als Abdichtung, Reparatur- und Hohlkehlmörtel (zur Ausrundung von Innenecken). Das rein mineralische Material trocknet schnell und weist nur eine sehr geringe Putzfeuchte auf. Selbst auf nassem und salzbelastetem Mauerwerk haftet es hervorragend. Mit kleinem Aufwand große Wirkung – das System ist geprüft für einen Wasserdruck bis 0,5 bar (entspricht dem Druck einer fünf Meter hohen Wassersäule!) und das sogar bei rückseitiger Druckbeanspruchung!



Ein altes Problem:Nasse Wände, feuchte Keller

Eine ganz neue Lösung: Unsere Secco Abdichtungssysteme

Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne – und machen Ihnen ein Angebot, das Ihnen gefallen wird.

Ihr Fachbetrieb für Feuchtesanierung

nstruktiv, bremen 102012 - Fotos: Jotonia.ae,

Wenn Feuchtigkeit langsam an die Substanz geht...

Schnelle Hilfe vom Profi



Die neue Qualität der Feuchtesanierung: Schneller und sicherer in der Verarbeitung. Effektiver, nachhaltiger in der Wirkung – und sogar kostengünstiger.

Nähere Informationen zu den redstone Produkten erhalten Sie unter: www.redstone.de




Nasse Tatsachen

Wasser ist lebenswichtig – aber bestimmt nicht für die Bausubstanz Ihres Hauses. Im Gegenteil: In Millionen von Häusern schafft es Probleme und vernichtet Wohnqualität und Werte. Wasser gelangt auf unterschiedlichsten Wegen in die Wände/das Mauerwerk: Durch drückendes oder stehendes Wasser rund ums Haus, Risse oder auch Leitungswasserschäden.

Die häufigsten Probleme macht von unten aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit; betroffen davon sind vor allem Souterrain- und Kellerräume. Hier kommt es in der Folge häufig zu einem klammen Raumklima, zu Schimmelpilzbildung mit schwarzen Flecken und Muffgeruch. Bis diese Räume nicht mehr zu nutzen sind.

Woran liegt's?

Grund für solche Feuchteschäden sind – gerade bei älteren Häusern – meist fehlende oder defekte Abdichtungen. Fehlt die sogenannte Horizontalsperre (am Fußpunkt einer Wand oder knapp darüber liegend), kann Wasser nahezu ungehindert aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringen und durch die kapillare Struktur des Baustoffs hochsteigen.



Feuchtestopp von innen: Weil's einfacher ist und funktioniert.

Die klassische Hilfe gegen zu viel Wasser im Haus und die wertmindernden Begleiterscheinungen ist eine Abdichtung von außen. Aufwändig, kompliziert und teuer, weil das Gebäude freigelegt, gesäubert, ausgebessert und schließlich abgedichtet werden muss. Zudem ist eine Außenabdichtung gar nicht immer möglich: bei überbauten Kellern oder anderen Situationen mit Platzmangel zum Beispiel.

Deshalb wird immer häufiger von innen abgedichtet: Anerkanntermaßen genauso gut, aber wesentlich günstiger und schneller.

Einfach und sicher – die Secco Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

Damit Sie dauerhaft im Trockenen wohnen, bieten wir Ihnen Feuchtesanierung der neuen Generation: Die neue Secco Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist einfach ...

einfacher: Ohne viel Technik von Hand und von der Raumseite her eingebracht, minimiert das neue, geprüfte Produkt Kosten und Fehlerquellen. Und erhöht damit zugleich Sicherheit und Langlebigkeit.

effektiver: Selbst bei höchsten Durchfeuchtungsgraden (bis zu 95%!) wirkt die Horizontalsperre verlässlich und nachhaltig.

gesünder: Das neue Secco-Material basiert auf umweltverträglichen Mikrosilikonen und ist lösungsmittelfrei.

gründlicher: Wegen des stark erhöhten Wirkungsanteils genügt eine kleine Menge, um Poren und Hohlräume vollständig wasserabweisend auszukleiden.

vielseitiger: Das System bewährt sich bei allen üblichen Baustoffen – Beton, Ziegel-, Natur- und Kalksandsteinen und Putzen.

Sichtbar besser

Kapillare Wasseraufnahme von Mauerwerk nach einer Woche (in %)



Die stark wasserabweisende Sperrflüssigkeit gelangt genau dorthin, wo die Horizontalsperre am wirkungsvollsten ist. Es entsteht eine horizontale Sperrschicht, die eine Durchfeuchtung und das Aufsteigen von Wasser nachhaltig verhindert.