

redstone GmbH
Haferwende 1
28357 Bremen
www.redstone.de

Productinformatie

Redstone grondlaag FS (primer)



Geschikte blusmiddelen : schuim, CO², bluspoeder, waternevel, sproeistraal. Blusmaatregelen afhankelijk van de omgeving.

Bijzonder gevaar door stof / verbrandingsproducten: onafhankelijke
Bij brand adembescherming met toevoer van verse lucht gebruiken

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen

Persoonlijke

voorzorgsmaatregelen : wettelijke beschermings/veiligheidsvoorschriften volgen, contact met huid/ogen vermijden, vaten voorzichtig openen en hanteren

Milieuvoorzorgsmaatregelen :Het product mag niet in afvoerkanalen terechtkomen.
Chemisch neutraliseringsmiddel gebruiken, met veel water verdunnen.

Reinigingsmethode/opname: met vloeistofbindend materiaal (zand, zaagsel, calciumsilicaat-hydraat e.d.) gebruiken, afvalwetgeving in acht nemen, afvoer van vervuild afval zie punt 13.

7. Hantering en opslag

Hantering

Instructies voor een veilig gebruik Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
Uit de buurt houden van open vuur, vuur en ontstekingsbronnen.

Instructies inzake brand- en explosiebeveiliging Uit de buurt houden van ontstekingsbronnen, ruimte goed verluchten.

Opslag

Eisen voor opslagruimtes/vaten Temperaturen onder 0 °C, boven 50 °C en directe zonnestraling vermijden.
Bewaren in originele verpakking.
Rekening houden met instructies op het etiket.

Opmerkingen inzake samen opslag Niet opslaan bij levensmiddelen.

Overige opmerkingen inzake opslag bewaren. Vaten op een goed geventileerde plaats

Vaten droog en gesloten bewaren.
VCI-opslagklasse 12

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Extra opmerkingen voor

13. Instructies voor verwijdering

Advies : Kan volgens de plaatselijke voorschriften bij een geschikte afvalverbrandingsinstallatie bezorgd worden. Het product mag niet in de riolering of afvoerkanalen terechtkomen.

Afvalklasse: zie Europese afvalcatalogus

Verontreinigde verpakkingen: Afvalverwijdering volgens de geldende voorschriften

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport
ADR/RID Klasse : -

Zeetransport
IMDG/GGV-zee Klasse : -

Luchttransport
ICAO-TI/IATA-DGR Klasse : -

15. Regelgeving

Het product is volgens EG-richtlijnen en de verordening inzake gevaarlijke stoffen ingedeeld en aangeduid. Kenletter en gevarenaanduiding van het product:

Xi irriterend



R-zinnen :R 36/38 Irriteert de ogen en de huid

S-zinnen :S 26 Bij contact met de ogen onmiddellijk grondig met water spoelen en arts raadplegen.

S 37 Geschikte beschermende handschoenen dragen.

S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Watergevaarenklasse: Klasse 1 volgens VwVwS

16. Overige informatie

R-zinnen van de inhoudsstoffen: R 22 Schadelijk bij opname door de mond.
R 35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Deze gegevens beschrijven uitsluitend de veiligheidsvereisten van het product en zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij zijn geen garantie voor de eigenschappen van het beschreven product in de zin van de wettelijke garantievoorschriften. Bestaande wet- en regelgeving, ook diegene die in dit veiligheidsinformatieblad niet zijn genoemd, dienen door de gebruikers van onze producten op eigen verantwoordelijkheid te worden nageleefd. De leveringsspecificaties vindt u in de productfiches.