


## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014



für das Produkt	<b>Pura Wärmedämmputz</b>
Nr. der LE / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	<b>4260122568109</b>

Verwendungszweck(e)	<b>Wärmedämmputz für die Verwendung als Innenputz</b>																
Hersteller	<b>redstone GmbH &amp; Co. KG Haferwende 1 28357 Bremen</b>																
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	<b>Werkseigene Produktionskontrolle durch Produktionsstätte</b>																
Harmonisierte Norm	<b>EN 998-1:2010</b>																
Erklärte Leistungen	<table border="1"><thead><tr><th>Wesentliche Merkmale</th><th>Leistung</th></tr></thead><tbody><tr><td>Brandverhalten</td><td>A1</td></tr><tr><td>Wasseraufnahme</td><td>W 0</td></tr><tr><td>Wasserdampfdiffusion <math>\mu</math></td><td>&lt; 6</td></tr><tr><td>Biegezugfestigkeit</td><td>0,8 N/mm<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda</math></td><td>0,077 W/(mK)</td></tr><tr><td>Dauerhaftigkeit</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Gefährliche Substanzen</td><td>NPD, rein mineralisch</td></tr></tbody></table> <p>NPD: No Performance Determined / Kein Kennwert festgestellt.</p>	Wesentliche Merkmale	Leistung	Brandverhalten	A1	Wasseraufnahme	W 0	Wasserdampfdiffusion $\mu$	< 6	Biegezugfestigkeit	0,8 N/mm <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0,077 W/(mK)	Dauerhaftigkeit	NPD	Gefährliche Substanzen	NPD, rein mineralisch
Wesentliche Merkmale	Leistung																
Brandverhalten	A1																
Wasseraufnahme	W 0																
Wasserdampfdiffusion $\mu$	< 6																
Biegezugfestigkeit	0,8 N/mm <sup>2</sup>																
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0,077 W/(mK)																
Dauerhaftigkeit	NPD																
Gefährliche Substanzen	NPD, rein mineralisch																

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



redstone GmbH & Co. KG  
Haferwende 1  
28357 Bremen  
Fon: 0421 / 22 31 49-0  
Fax: 0421 / 22 31 49-90  
info@redstone.de

Bremen, 18.05.2020

Ort, Datum

Bernd Osmers, Geschäftsführer